

感染症の種類		出席停止期間	
感 染 症	第1種	エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ熱 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(SARS) 中東呼吸器症候群(MERS) 特定鳥インフルエンザ 新型インフルエンザ	治癒するまで
	第2種	新型コロナウイルス感染症	発症した後 5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1 日を経過するまで ※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること
		インフルエンザ	発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日を経過するまで
		百日咳	特有の咳が消失するまで、または 5 日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
		麻疹(はしか)	解熱した後3日を経過するまで
		流行性耳下腺炎(おたふく風邪)	耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5 日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
		風疹(三日はしか)	発疹が消失するまで
		水痘(水ぼうそう)	すべての発疹が痂皮化するまで
		咽頭結膜熱(プール熱)	主要症状が消退した後2日を経過するまで
		結核 髄膜炎菌性髄膜炎	病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
第3種	コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 溶連菌感染症 感染性胃腸炎(ノロウイルス) 手足口病 伝染性紅斑 ヘルパンギーナ マイコプラズマ感染症	病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで	

【清真学園の場合】

- ・ 新型コロナウイルスワクチン、インフルエンザワクチン、子宮頸がんワクチンのいずれかの接種を受けるときは、**公欠**になります。
- ・ 新型コロナウイルスワクチンの副反応で自宅療養するときも、**公欠**になります。

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の出席停止期間表

※ 解熱するタイミング、軽快したタイミングで出席停止期間が異なります。

※ 発症日・解熱した日・軽快した日を「0日目」として、翌日から「1日目」…「2日目」…と数えてください。

例	感染症の種類	発症日	発症後5日間は出席停止（自宅療養）					解熱・軽快していない場合は延長		
		0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
発症後 <u>1日目</u> に 解熱/軽快	インフル	発熱	解熱後	2日目		自宅療養	自宅療養	登校可能		
	新型コロナ	発症	軽快後	1日目	自宅療養	自宅療養	自宅療養	登校可能		
発症後 <u>2日目</u> に 解熱/軽快	インフル	発熱	発熱	解熱後	2日目		自宅療養	登校可能		
	新型コロナ	発症	自宅療養	軽快後	1日目	自宅療養	自宅療養	登校可能		
発症後 <u>3日目</u> に 解熱/軽快	インフル	発熱	発熱	発熱	解熱後	2日目		登校可能		
	新型コロナ	発症	自宅療養	自宅療養	軽快後	1日目	自宅療養	登校可能		
発症後 <u>4日目</u> に 解熱/軽快	インフル	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱後	2日目		登校可能	
	新型コロナ	発症	自宅療養	自宅療養	自宅療養	軽快後	1日目	登校可能		
発症後 <u>5日目</u> に 解熱/軽快	インフル	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱後	2日目		登校可能
	新型コロナ	発症	自宅療養	自宅療養	自宅療養	自宅療養	軽快後	1日目	登校可能	